

# SISTEC

## WAARDEKAST SI



### Sistec Inbraakwerende waardekast SI

Sistec ontwierp een braakwerende kast voor toepassing in het kader van een breed opgezette moderne beveiligingsplanning.

Met een Sistec waardenkast creëert u een veilige bergplaats voor een verscheidenheid aan waardevolle zaken die veel ruimte in beslag nemen zoals bijvoorbeeld geluids-apparatuur, medicijnen, sieraden, GSM- en computeronderdelen. De kast vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid maar staat ook, in de zeldzame ogenblikken dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

### Specificaties

- Indicatie waardeberging € 5.000,-
- La Gard mechanisch cijfercombinatieslot (3 schijfs MP) met sleutelslot
- Interieur: vier systeemlegborden
- 3 mm kwaliteitsstaal



Toepasbaar slot: A B C D E

RAL 7035 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.8615	SI	1800x1000x550	1794x994x500	245	4	892

### Waardekast HS 2 EZ

#### Specificaties

- Thermische isolatie volgens DIN 4102
- Inclusief vier systeemlegborden voor A4 hangmappen



- Dubbelbaard veiligheidsslot met twee sleutels
- Indicatie waardeberging € 2.500,- (SAFE 2)
- Hoogwaardig staal voor optimale inbraakvertraging
- Extra inbraakvertragend door vijf schoten (drie horizontaal en twee verticaal)



Toepasbaar slot: A B C D E F

RAL 9002 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.293.0437	HS2/9002/EZ	1950x950x550	1780x835x460	245	4	684

### Holland Safety inbraakwerende waardekasten

- dubbelbaards veiligheidsslot met 2 sleutels
- cijfercombinatieslot (meer dan 1 miljoen instelmogelijkheden)

- romp en deur uitgevoerd in 3 mm kwaliteitsstaal
- zware massieve schoten, diameter 20 mm inclusief legborden
- kleurstelling RAL 7001 (lichtgrijs)



Toepasbaar slot: A B C D E F

RAL7001 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Legborden	Volume
903.295.8640	M175/50	1750x750x500	1640x710x420	170	3	489
903.295.8641	M200/50	2000x1000x500	1890x960x420	250	4	762

Artikelnr.	Type/Model
903.295.8648	Legbord voor M175/50
903.295.8649	Legbord voor M200/50

# 7 BRANDWERENDE LADEKASTEN



## Sistec brandwerende ladekasten

De Sistec brandwerende ladekasten zijn getest door het Amerikaanse Underwriters Laboratories (UL) en voldoen aan de zwaarste eisen. Naast een hittetest van 1 uur bij een temperatuur van 1000°C hebben deze kasten een explosietest en een valtest van circa 9 meter hoogte glansrijk doorstaan. Uniek bij de Sistec ladekasten is de plaatstalen binnenmantel.

Naast extra stevigheid voorkomt de binnenmantel dat eventueel stof van het isolatiemateriaal op uw dossiers komt.

- Centrale sluiting met precisieslot
- Standaard voorzien van een verstelbaar hangmapframe
- Kleur lichtgrijs
- Homogene isolatie
- Ladegeleiders op kogellagers
- Door een speciale voorziening is het mogelijk een of meerdere laden te blokkeren, terwijl de overige toegankelijk blijven.

# SISTEC

## LADEKASTEN



RAL 7035 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief

Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Volume
903.293.0340	VK Duo	711x502x787	267x381x660	175	135
903.293.0341	VK Quatro	1371x502x787	267x381x660	304	270

## HS Brandwerende ladekasten DIN 4102

Deze serie is ontwikkeld voor toepassing in het kader van een breed opgezette beveiligingsplanning. Met een HS ladekast heeft u een veilige bergplaats voor uw archief op A4- of folio-formaat. Uniek aan deze kast is het extreem lage gewicht, zelfs bij de geringste vloerbelasting zal deze kast geen problemen opleveren. De toepassing van brandwerend materiaal volgens DIN 4102 staat garant voor een optimale brandbestendigheid voor uw

kostbare documenten. De HS brandwerende Ladekast vergroot niet alleen uw gevoel van veiligheid, maar staat ook, in de zeldzame ogenblikken dat het er echt op aankomt, als een rots in de branding.

### Specificaties

- Standaard hangmappenframes A4 en/of folio
- Laden voorzien van een blokkeerinrichting
- Centrale versluiting met een cilinderslot, voorzien van twee sleutels
- Kleur RAL 7035 (lichtgrijs)



RAL 7035 (licht grijs)



kleuren zijn indicatief



Artikelnr.	Type/Model	Uitwendige afmetingen	Inwendige afmetingen	Gew.	Volume
903.293.0465	HS-DIN 4102/4	1380x519x637	317x460x540	100	315

# 8 MEUBELKLUIZEN

